


The logo for WELAND, featuring the word "WELAND" in a bold, blue, italicized sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'W' and 'L' are particularly prominent. The logo is set against a white background that is part of a larger white rectangular overlay.

WELAND


KUNDETILPASSEDE
RISTER





HELT PÅ DINE VILKÅR

Våre fleksible og skreddersydde gitterrister kan tilpasses etter dine behov. Gitterristene tilpasses etter dine ønsker. Vi skaper helt nye muligheter for hvordan en gitterrist kan se ut.



Fleksibel rist


Ved bruk av vår Fleksible rist begrenses man ikke av en gitt høyde på risten eller et spesifikt mål på vaskevidden. Størrelsen på maskevidden behøver heller ikke være den samme på hele arealet og støttestål kan om ønsket også skrånstilles. Dessuten behøver ikke støttestålet være i nivå med bærestålet og kan leveres i valgfri høyde. Her er det altså kreativiteten som kan skape nye og spennende mønster.


Gitterrist leveres som regel i varmgalvanisert stål. Det er også standard for våre Fleksible rister. I tøffere miljø der det stilles større krav mht. korrosjonsmotstand eller der det stilles høyere krav til overflatefinish kan et rustfritt materiale være et bedre alternativ. Der materialets vekt er en viktig faktor kan bruk av aluminium være fornuftig da aluminium har omtrent 1/3 av vekten til stål. Som alternativ til disse materialkvaliteter kan man eksempelvis også velge corten eller kobber.

Maskevidde: c/c 11 x 11 mm - 150 x 150 mm.

Høyde bærestål: 20–200 mm.

Tykkelse bærestål: 2–20 mm.





Ekstra kraftig rist

Gitterristen kan produseres som en ekstremt kraftig rist som tåler svært høye punktlaste. I standardsortimentet vårt finner du den kraftigste risten vår, som har en bærestålshøyde på 80 mm og en tykkelse på 5 mm. Dette er med andre ord en virkelig sterk rist med svært høy bæreevne. Imidlertid hender det at ikke en gang dette er nok, og da finnes det andre alternativer. Et av dem er vår ekstra kraftige rist som vi lager på bestilling. Denne typen rist gir oss en nesten helt valgfri bærestålshøyde og en tykkelse som gir helt nye muligheter for ekstremt høy bæreevne og egner seg for tungtrafikk i for eksempel papir- og prosessindustrien, petrokjemisk og mekanisk industri.

Risten leveres som standard i varmgalvanisert utførelse. Den kan også leveres i andre materialer som f.eks. cortenstål, aluminium og kobber. Fordelene og bruksområdene er praktisk talt uendelige. Kontakt oss hvis du vil vite mer om alle mulighetene.



I4 - maskevidde 68 x 50 mm



I6 - maskevidde 66 x 75 mm



I9 - maskevidde 100 x 100 mm

Grovmaskede rister

Den grovmaskede gitterristen er tilgjengelig i tre ulike maskevidder. Kundetilpassede formater produseres i henhold til spesifikasjoner, krav og ønsker

Våre pressveisede rister I4, I6 og I9 fungerer perfekt som for eksempel beskyttelsesgitter, porter, innbruddsbeskyttelse, gjerde, undertak, avskjerminger, espalier og skiltstativ. Leveres varmgalvaniserte som standard, men kan også leveres lakkerte.



weland.no