

WELAND

REKKVERK

For industri og offentlige miljøer







WELAND VISER VEI

Reisen vår ble påbegynt allerede på slutten av 1940-tallet. Vi valgte våre egne veier og utviklet oss i takt med tiden. Alle våre investeringer har skjedd med tanke på å være i forkant, å forutse neste skritt på veien. Det er ved å være proaktive at vi skaper det som ligger til grunn for fremtiden. En forutsetning for en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon.



SMÅLANDSK KVALITET

I over 70 år har vår ånd vært gjennomsyret av en kultur der ressurser og miljø blir tatt vare på, og der vi ligger i forkant. Småland er betegnende for ordet kvalitet. Et attributt som medfører en rekke forskjellige forpliktelser. For oss er de selvsagte. Sammen med våre erfarne medarbeidere skaper vi produkter som skal holde i årtier. Det vi gjør i dag former din fremtid.





REKKVERK

De ulike rekkverkstypene våre har mange forskjellige bruksområder, som mesaniner, renseverk, svalganger, balkonger, avgrensninger ved kjøre- og sykkelfelt m.m.

Med Weland som leverandør av rekkverksløsninger får du en engasjert partner med erfaring og høy kompetanse. I vår kontakt med marked og bruker er vi lydhøre for kravene og behovene som styrer vårt

utviklingsarbeid. Sammen med vårt kunnskapsrike personale utvikler og designer vi rekkverk med høye kvalitetsmål. Ta kontakt hvis du ikke finner det du er ute etter i denne brosjyren, så finner vi sammen en løsning som passer for dine behov.

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på vår hjemmeside weland.no, eller kan gis av våre erfarne selgere.










SEKSJONSREKKVERK

Seksjonsrekkverket lages som standard med rekkverksstolper av hulprofil 40 x 40 x 3mm, med fester for sidemontering eller toppmontering. Rekkverket kan plasseres både innendørs og utendørs. Vi kan selvsagt lage alternativer til standardkonseptet, f.eks. med håndløper i tre, lakkert utførelse, utfyllinger mot vegger, buer m.m. Kontakt oss gjerne om råd for ditt aktuelle prosjekt.

1. Rundstål
2. Knelist
3. Perforert plate
4. Nett
5. Glass

MODELLER

Vi produserer flere ulike modeller av seksjonsrekkverk. Samtlige modeller monteres raskt og enkelt uten sveising; håndløperen festes mot rekkverksstolpene med klemmer og skrues deretter fast. Rekkverket kan også utstyres med hjørneseksjoner. Rekkverk Rundstål samt Knelist lagerføres og kan leveres raskt.





HÅNDLØPER

Våre håndløpere produseres vanligvis i rustfri ubehandlet utførelse. Vi tilbyr også et bredt utvalg av andre typer materiale og overflatebehandlinger. Som tillegg kan våre håndløpere utstyres med blant annet belysning.





- 1. Rustfritt
- 2. Lakkert
- 3. Ask
- 4. Bjørk
- 5. Bøk
- 6. Eik





TILVALG

For å øke tilgjengeligheten og sikkerheten rundt rekkverket kan seksjonsrekkverkene våre utstyres med tilvalg som belysning og porter.


BELYSNING

For å skape et dekorativt og hyggelig miljø kan man utstyre samtlige av våre seksjonsrekkverk med belysning. Belysning fra håndløperen kan også virke som et funksjonelt supplement for å skape et trygt miljø.



PORT

I tilfeller der det er behov for å ha åpninger i rekkverket, kan en port monteres mellom seksjonene. Porten består av en rekkverksseksjon inklusive stolper, som utstyres med minst to hengsler og en såkalt stempellås. Standardlengde 1 000 mm. Vi kan også levere tilpassede lengder.





UNIVERSALREKKVERK

Weland universalrekkverk er et fleksibelt rekkverk som egner seg godt innen industrien, men som også er å få med barnesikring. Med mange standardlengder kan vårt universalrekkverk kombineres i en rekke ulike løsninger. Rekkverket er lagerført og kan leveres raskt.






MODELLER

Rekkverksbuene lages i store serier med rasjonelle metoder som gir en svært konkurransedyktig pris. Rekkverk, festedeler og annet tilbehør som sparkelister og koblinger lagerføres.

1. Standard
2. Barnesikkert



TILVALG UNIVERSALREKKVERK

For å gjøre rekkverket sikrere og mer tilgjengelig tilbyr vi en rekke ekstra tilvalg som forenkler disse faktorene.



PORTPAKKE

Porten består av en rekkverksseksjon som utstyres med minst to hengsler og en såkalt bokslås. Er ikke låsefunksjonen nødvendig, kan låseblekket brukes som stopper. Seksjonen kappes i bunn slik at porten kan bevege seg fritt. Portåpningen kan være på opptil 1000 mm.

Ved store portåpninger og høy trafikk kan det være en fordel å bruke et ekstra hengsel. Minst to hengsler (sett) brukes til hver port.



TOPPFESTE

Feste for toppmontering kan skrues i f.eks. rør eller betong, men kan også sveises fast.



SIDEFESTE

Feste for sidemontering kan skrues i f.eks. tre eller betong, men kan også sveises fast. Sidefestene leveres i høyre- alt. venstreutførelse. Festet har tagget stolpe for å forenkle montering i riktig høyde.



SPARKELIST

Sparkelist fås til samtlige rekkverksslengder og dessuten til rekkverkshjørner. Sparkelister festes med selvborende skrue mot rekkverksbuen.



KOBLINGER

Rekkverkene kan kobles sammen med en hylse og en gjennomgående bolt. Samtlige rekkverk har forhåndsbo-rede hull. Rekkverk som ikke monteres i rett linje, kobles sammen med hjørnekobling som klemmes rundt rekkverksstolpene.







EN BÆREKRAFTIG VEI MOT FREMTIDEN

Når det gjelder verdens velbefinnende, finnes det ingen snarveier. Derfor er det av ytterste betydning at vårt engasjement følger en grønn linje. Kan vi skape en bærekraftig, høyteknologisk og klimasmart produksjon, bidrar vi med en bedre verden for generasjonene som kommer etter oss. En produksjon der vi styrer det grønne avtrykket vi gir til våre etterkommere.

Dette er et veivalg vi gjorde for lenge siden. En proaktiv beslutning – for fremtiden.





PROSJEKTERING

Rekkverket leveres vanligvis som lagervare og tilpasses enkelt av montøren. Dette gir muligheter for å montere uten å detaljmåle før levering. Hvis rekkverket skal leveres tilpasset fra fabrikk, tegnes hvert enkelt rekkverk ut spesielt, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon. Her har vi samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.



TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING

- Hva skal rekkverket brukes til?
- Må rekkverket ha barnesikring, eller går det bra med et industrielt rekkverk med bare knelister.
- Hvis man ønsker et rekkverk med sammenhengende håndløpere, kan et av seksjonsrekkverkene være et alternativ.
- Til seksjonsrekkverk kan innfelt belysning tilbys.
- Krever prosjektet en form for port. Vi har løsninger til så vel seksjonsrekkverket som til universalrekkverket.
- Seksjonsrekkverk Knelist kan som lagersortiment leveres i en helling på maks. 50°.
- Det finnes et stort utvalg tilbehør, som f.eks. ferdige løsninger for hjørner og bøyelige håndløperdetaljer.

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING

- For nærmere informasjon om lovverket henvises til Direktoratet for Byggkvalitet (dbik.no) samt underliggende forskrifter.
- Weland Universalrekkverk er et enkelt rekkverk med kort leveringstid.
- Weland Seksjonsrekkverk, Knelist og Rundtstål fås lagerførte for rask levering.
- Se vår monteringsfilm for seksjonsrekkverk.



Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med håndtering og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en tegning av rekkverket, og tegningen sendes deretter til kunde for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.



Avsender:
Weland AS
Svennerudvegen 34
2016 Frogner



Layout: IndustriReklam AB | Tryck: Hylte Tryck AB

