

**WELAND**  
UTEMILJØ™

## VÆRBESKYTTELSE

Leskur, røykerom, låsbare boder og  
leskur for servicestasjoner





# Kollektiv kvalitet

Vi tror på produkter som holder lenge og på kvalitet som ikke bare synes, men også føles. Moderne, men samtidig tidløse. Bekvemme, men også slitesterke. Innredning med en lang levetid som naturlig passer inn i det offentlige rommet og er et like selvfølgelig valg for både bykjerner og landsbygd. Produkter som gjør sykkelturen til bussen, toget eller jobben enklere, tryggere og mer bekvem. Som gjør utemiljøen bedre i fellesskap, året rundt.

Vi kaller det kollektiv kvalitet.



En del av Weland Aluminium

# Innhold

Eksperter på utemiljø .....	7
Standard eller spesiallaget .....	8
Omhyggelige materialvalg .....	10

## LESKUR

Square.....	14
Atria .....	16
Arcus .....	18
City.....	20
Funky Town.....	22
Exeo.....	24
Primo.....	26
Kulan .....	28
Nova .....	30
Optime .....	32
Landsbygd .....	34

## OPPBEVARINGSROM

Tellus.....	38
Tellus Duo .....	40
Tellus Beta .....	42

## RØYKEROM

Square.....	46
Atria .....	48
Arcus .....	50
City.....	52
Octagon .....	54
Tellus.....	56

## LESKUR FOR SERVICESTASJONER

Optime .....	60
Square.....	62
Betalingsautomat .....	64
Pumpö .....	66

Enkel effektivitet .....	68
For mennesker og miljø .....	70

## EKSTRAUTSTYR OG TILBEHØR

Ekstrautstyr og tilbehør .....	74
Fargevalg.....	80







# Ekspert på utemiljø

Weland Utemiljø lager svenskproduserte leskur og sykkelparkeringsløsninger for utemiljø. Produktene våre kjennetegnes av høy kvalitet, vedlikeholdsfrie materialer og smarte funksjoner som gjør livet enklere for både reisende i både urbane og landlige områder.

## Komplett produktsortiment

Weland Utemiljø tilbyr et komplett utvalg av produkter for offentlig transport, med alt fra leskur og røykerom til sykkelparkering og utemøbler. Mye av sortimentet er bygget på et modulsystem, noe som gjør produktene enkle å tilpasse.

Vi kan også skreddersy unike løsninger etter dine ønsker. Kom gjerne til oss med idéene dine!

## Egen produksjon i Sverige

For oss henger kvalitet og miljø tett sammen. Vi produserer produktene våre i Alvesta i Sverige, hvor vi har kontroll over hele prosessen. Ved å kombinere moderne design med solide, slitesterke konstruksjoner kan vi tilby vedlikeholdsfrie produkter med lang levetid. Les mer om bærekraftsarbeidet vårt på side 68.

## Pålitelig partner under alle forhold

Vi er eksperter på utemiljø og er alltid der for deg som kunde, uansett miljø og værforhold. Vi hjelper deg til å innta en helhetlig tilnærming til utemiljøet, fra den første kontakten til den endelige leveransen. Siden vi er med gjennom hele prosessen, kan vi sikre en høy kvalitet og alltid besvare eventuelle spørsmål du måtte ha om produktene våre.

## Hos [welandutemiljo.no](http://welandutemiljo.no) har vi alltid åpent

Denne katalogen inneholder det beste av det meste i produktutvalget vårt, men du finner hele sortimentet på [welandutemiljo.no](http://welandutemiljo.no). Der finner du også mer inspirasjon og informasjon om kvalitetsproduktene våre. Vi har åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

# Standard eller spesiallaget?

Vi ser på alle forespørsler som unike, og den beste løsningen er alltid den som er tilpasset prosjektet. Trenger du 15 produkter, eller hundrevis? Har du noen tanker og idéer selv? Velg mellom ulike materialer, farger og stiler for å skreddersy utemiljøet ditt. Velkommen til valgfrihet!

## Skandinavisk kvalitet

Hos Weland Utemiljø handler du direkte med oss på fabrikken i Alvesta, uten mellomledd og med høy leveringssikkerhet. Vi utvikler og produserer hele vareutvalget vårt under ett tak. Slik vet vi at du alltid får det kvalitetsproduktet du har krav på. Når vi står for produksjonen selv, er det lett å sette et personlig preg på produktene dine slik at du kan få dem akkurat slik du vil ha dem.

## Skreddersydde løsninger

Weland Utemiljø har et bredt standardsortiment som enkelt kan tilpasses i henhold til dine krav og ønsker, og vi kan også skreddersy spesialtilpassede løsninger. Med et bredt utvalg av ekstrautstyr og tilbehør er det enkelt å tilpasse produktene til spesifikke behov. Kanskje vil du ha et tak med solcellepanel eller sedum, adskille rom med skillevegger eller bytte ut sittebenken med en variant i tre? Hos oss finner du noe til alle miljøer.

## Hundrevis av fargekombinasjoner

Med utgangspunkt i basisfargene våre kan du sette sammen en lang rekke fargekombinasjoner, og siden vi står for lakkeringen selv, kan du også bestille med din egen fargekode. Det er bare fantasien som setter grenser – vi gir deg mulighetene.

## En personlig og komplett leverandør

Weland Utemiljø er eksperter på utemiljø og kan i de fleste tilfeller imøtekomme alle behovene dine, fra små detaljer til større anlegg. Med kun én leverandør får du en enklere logistikk, rask kobling til riktig kontaktperson, en mer rasjonell virksomhet og en bedre totaløkonomi for deg som kunde. Viktige fordeler, synes vi!



  
Kämpevägen

Kämpevägen  
1 24 28 37 1 24 28 37  
500 536

TISKIS

Transit

#### TAK

Tak dekket med sotet 10 mm (UV-beständig) kanalplast, inndelt i seksjoner for enkel utskifting i tilfelle hærverk.

#### RAMME

Pulverlakkerte eller anodiserte aluminiumsprofiler. Stativben Ø 105 mm. Kule Ø 110.

#### BENK

Benk med sitteflater i furu, inkl. armlener. Montert på stativ, 1–3 seksjoner, valgfri plassering.

#### JORDFORANKRING

Modellene våre leveres i de fleste tilfeller ferdigmonterte på en 120 mm tykk prefabrikkert betongplate (vises ikke på bildet).

## Omhyggelige materialvalg

Leskurene våre er bygd opp etter modulprinsippet og er dermed lette å tilpasse etter behov. Glassruter og platemateriale kan enkelt skiftes uten spesialverktøy siden de er innfestet med gummilister. Modellene er ulike, men har samme materialgrunnlag i høy kvalitet og med vedlikeholdsfrie materialer. For flere av modellene våre kan du ved bestilling be om ekstrautstyr som benker, integrert LED-belysning, reklameskilt, herdet og laminert glass, solcellebelysning m.m. På sidene 70–77 ser du alt ekstrautstyret og tilbehøret vi har. Alle produktene våre er CE-merket i henhold til gjeldende krav.



**VANNAVRENNING**

Regn- og smeltevann ledes ned i en takrenne. Utløp bak leskuret via et nedløpsrør.

**BELYSNING / ELEKTRISK TILKOBLING**

Belysningsarmaturer med LED-innsats på 24 V / 12,6 W, skjult/innkapslet kabling fra tilkoblingspunktet ved stikkontakten.

**VEGGKLEDNING**

Herdet glass 8 mm med sparkeliste av 6 mm lakkert aluminium. Glass og plater er festet med gummilister for enkel utskifting.

*Ta en titt på ekstraustyret og tilbehøret vårt på s. 70*



STANDARDFARGER FOR ALUMINIUMSPROFILER



A photograph of a woman with short blonde hair, wearing a white long-sleeved shirt, a dark vest, and a dark skirt, pushing a black stroller with a green canopy. She is walking on a paved path outdoors. The scene is viewed through a large glass window of a bus, which has several white 'H' logos on it. The background shows trees and a clear sky. The overall tone is bright and natural.

# Leskur

Leskurene våre tåler vær og vind og blir en selvsagt del av det offentlige rommet. Mange regionale transportselskaper og kommuner velger de pålitelige og slitesterke produktene våre. Vi tilbyr et tidløst design, smarte funksjoner og en trygg og bekvem plass å vente på. Leskurene våre er kostnadseffektive, takket være at de er enkle å installere og montere med minimalt forarbeid. De er konstruerte i slitesterke og sikre materialer som trenger svært lite vedlikehold.







Square, 2 seksjoner



Square, 3 seksjoner med front



Square, 4 seksjoner med front

## Leskur Square

For å oppfylle behovet for et leskur som er lett å plassere, minimalistisk og svært rimelig, har vi hos Weland Utemiljø spesialdesignet Square. Med sitt rene og enkle design i den nye standardfargen kiselgrå, får du et moderne leskur som passer inn i alle typer miljøer på en stilren måte.

Leskuret Square er svært fleksibelt og passer like godt i et bymiljø som ute på landet. Det slanke designet gjør det enkelt å bygge opp Square i ulike størrelser som kan tilpasses etter alle behov i kollektivtrafikken. Som standard leveres leskurene med to, tre eller fire seksjoner sammen med en sittebenk i furu som kan plasseres i en valgfri seksjon, både på innsiden og utsiden.

Square leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 4 seksjoner:** 5208 mm,  
c/c-mål per seksjon 1058 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 4600 x 1350 mm  
**Fri takhøyde:** 2107 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-beständig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeholder Fyre, søppelkasse Hede.



Atria 3

Atria 3 G



Atria 3 D, 3 seksjoner

## Leskur Atria

Et stilig og symmetrisk leskur som passer like godt i byen som på landet. Dette er et rimelig leskur som kan tilpasses dine behov.

Den todelte versjonen har plass til omtrent fem personer, mens den tredelte versjonen har plass til omtrent ni personer. Benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert. Det buede taket er inndelt i seksjoner for å gjøre det enkelt å skifte ut. Glassdelene kan også raskt skiftes ut. For å unngå at taket drypper, ledes regn- og smeltevann via takrenner til takets ytterhjørner.

Atria leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 6 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 4670 mm,  
c/c-mål per seksjon 1410 mm  
**Betongplate bredde x dybde:** 1440 x 4600 mm  
**Fri takhøyde:** 2250 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeger Fyre, søppelkasse Hede.







Arcus Flexi



Arcus, 3 seksjoner

## Leskur Arcus

Vårt enkleste leskur, som gir mange muligheter til lave kostnader. Arcus er tilgjengelig i tre størrelser – to, tre eller fire seksjoner. Det er også mulig å få Leskur Arcus med en dypere bredde under navnet Flexi.

De herdede glassveggene gir god beskyttelse mot vær og vind med god sikt fra alle retninger. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper. En benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert.

Arcus leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 6 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 3420 mm, c/c-mål per seksjon 1090 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 1350 x 3500 mm

**Fri takhøyde:** 2250 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestendig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeger Fyre, søppelkasse Hede.



City



City G



City WC

**KULE**  
Karakteristisk  
designdetalj i valgfri farge



Big City + terminal, 6 seksjoner

## Leskur City

En bestselgende modell med et symmetrisk og fleksibelt design som gjør den like egnet for buss, trikk og tog.

Det robuste leskuret City er tilgjengelig fra den lille for fem personer til den virkelig store Big Terminal med plass til 24 personer. Det er også mulig å bruke en WC-modul for sjåførene. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper.

Belysningsarmaturer med LED-innsats på 24 V / 8 W og skjult kabling samt benk med sitteplasser i furu montert på et stativ, er inkludert. Kule i sølvgrå farge eller i henhold til bestilling.

City leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og sparkelist av 6 mm lakkert aluminium. Taket er dekket med sotet 10 mm kanalplast. Leveres ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.


### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 6 seksjoner:** 7710 mm,  
c/c-mål per seksjon 1200 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 2600 x 7470 mm  
**Fri takhøyde:** 2270 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeholder Fyre, søppelkasse Hede.







Funky Town, 4 seksjoner

## Leskur Funky Town

Funky Town har et lekent, men stilig design med innslag av malmfuru i både tak og vegger. Leskuret er egnet for steder med mange reisende. Funkytown kan fås med fra to til fire seksjoner, der fire seksjoner gir plass til ca. 12 personer.

Trelamellene vil gråne fint over tid uten å kreve noe ekstra vedlikehold. Dette er et sjenerøst leskur som egner seg der hvor mange personer beveger seg. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper. Belysningsarmaturer med LED-innsats på 24 V / 8 W og skjult kabling samt benk med sitteplasser i malmfuru montert på et stativ, er inkludert. Ståbord og benker er også populære tilbehør. Dessuten er det også mulig å bruke en WC-modul for sjåførene.

Funky Town leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm. Leveres ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Total lengde for 4 seksjoner:** 5300 mm,  
c/c-mål per seksjon 1200 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 2600 x 5050 mm  
**Fri takhøyde:** 2538 mm

**Ekstra utstyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestendig plast på 4 mm, sedumtak, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeholder Fyre, søppelkasse Hede.



Exeo, 3 seksjoner

## Leskur Exeo

Et enkelt leskur med en karakteristisk takprofil som gir rom for en tydelig holdeplass-identitet. Med to seksjoner får man plass til cirka fire personer, og med tre seksjoner til cirka seks personer.

Den lett vinklede frontseksjonen åpner seg på en innbydende måte. Regn- og smeltevann ledes nedover en takkant for å unngå at taket drypper. Benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert.

Exeo leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med glassfiber-armerte sandwichelementer, takrenne av aluminium med plass for holdeplassinformasjon. Leveres ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 3457 mm,  
c/c-mål per seksjon 1060 mm  
**Betongplate bredde x dybde:** 1500 x 3300 mm  
**Fri takhøyde:** 2504 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malm-furu, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslags-skap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeuger Fyre, søppelkasse Hede.







Primo, 3 seksjoner

## Leskur Primo

Et sjenerøst og moderne designet leskur bygget med rektangulære aluminiumsprofiler. Dette er et stilig og romslig leskur med store glassflater som gir god sikt i begge retninger. Med to seksjoner får man plass til cirka fem personer, og med tre seksjoner til cirka ni personer.

Primo er tilgjengelig med åpen eller delvis tildekket front. Regn- og smeltevann ledes ned i takskjegget med utløp i nedløpsrør på baksiden. Belysningsarmaturer med LED-innsats på 24 V / 8 W og skjult kabling samt benk med sitteplasser i furu montert på et stativ, er inkludert.

Primo leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 4730 mm, c/c-mål per seksjon 1410 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 2028 mm

**Fri takhøyde:** 2393 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeuger Fyre, søppelkasse Hede.



Kulan ES



Kulan D



Kulan S, 3 seksjoner

**KULE**  
Karakteristisk  
designndetalj i valgfri farge

## Leskur Kulan

Vår klassiske modell med skrånende tak og elegante kuler som en karakteristisk designndetalj. De forskjellige modellvariantene gjør det mulig å tilpasse leskuret til antall reisende eller arealet på en enhetlig og fleksibel måte.

Regn- og smeltevann renner av bak leskuret via takhellingen for å unngå at taket drypper. Belysningsarmaturer med LED-innsats på 24 V / 8 W og skjult kabling samt benk med sitteplasser i furu montert på et stativ, er inkludert. Kule i sølvgrå farge eller i henhold til bestilling.

Kulan leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og sparkeliste av 6 mm lakkert aluminium. Taket er dekket med sotet 10 mm kanalplast. Leveres ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 4100 mm,  
c/c-mål per seksjon 1200 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 1650 x 3850 mm  
**Fri takhøyde:** 2350 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeger Fyre, søppelkasse Hede.







Nova, 3 seksjoner

## Leskur Nova

Et elegant leskur med en moderne vri. En litt mindre modell med rektangulære aluminiumsprofiler. Med to seksjoner får man plass til cirka 4 personer, med tre seksjoner til cirka 6 personer og med fire seksjoner til ca. 9 personer.

Ligner på Primo, men Nova har delte vinduer som gir et mer koselig preg. Regn- og smeltevann ledes til de ytre hjørnene av taket for å unngå at taket drypper. Benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert.

Nova leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 3680 mm,  
c/c-mål per seksjon 1060 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 1350 x 3500 mm  
**Fri takhøyde:** 2321 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, reklamemonter, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeuger Fyre, søppelkasse Hede.



Optime, 1 seksjon

**TIPS!**  
Bestill ferdig montert på  
betongplate, klart til å  
settes opp der du vil ha det.

## Leskur Optime

Optime er et robust og stilrent leskur som vil ha tilpasset spesielt for bruk som leskur. Med rette og skarpe profiler og glassvegger gir det et lyst og luftig inntrykk.

Leskuret Optime passer i de fleste miljøer der det stilles krav til god beskyttelse mot vær og vind. Med stativ av pulverlakkerte aluminiumsprofiler, paneler av herdet glass og et rett, pulttak gir det solid beskyttelse.

Optime leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og tak belagt med laminattakplate. Ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Total lengde:** 1652 mm,  
c/c 1580 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 1700 x 1440 mm  
**Fri takhøyde:** 2200 mm

**Ekstra utstyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, oppslags-skap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, askebeger Fyre, søppelkasse Hede.







Krona



Pandora



Gåvetorp

## Leskur Landsbygd

Under leskur Landsbygd har vi utviklet tre forskjellige typer leskur som er egnet for mer landlige omgivelser. Det kan også være en god idé å ha et mer koselig leskur når det er plassert midt på en åpen plass.

Her har vi sørget for at regn- og smeltevann renner av på siden av leskuret via takhellingen for å unngå at taket drypper ved åpningen. Benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert. De tre modellvariantene Gåvetorp, Krona og Pandora leveres med veggseksjoner i et UV- og værbestandig høytrykkslaminat på 6 mm som kan fås i et bredt utvalg av farger. Som et alternativ, i 8 mm herdet glass. Tak dekket med svart trapesformet bølgeplate. Taket på Pandora er dekket med glassfiberarmet sandwichelement.

Alle modeller av leskur Landsbygd leveres ferdig montert på en betongplate plassert på en planert grusbed. Leskuret er klart til bruk umiddelbart, uten plasstøping eller graving av hull til fundamenter.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde:** 2525 mm,  
c/c-mål per seksjon 1870 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 2400 x 1700 mm  
**Fri takhøyde:** 2100 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru, holdeplasskilt, oppslagsskap, feste for holdeplasskilt, TL-kassett.

**Tilbehør:** Holdeplasskilt, søppelkassen Hede.



# Låsbare boder

En praktisk og sikker hverdag skapes gjennom godt organiserte og funksjonelle arealer. Både private og offentlige miljøer drar nytte av de fleksible oppbevaringsløsningene våre, som beskytter verdifulle eiendeler mot vær, tyveri og skader samtidig som de skaper et estetisk innbydende miljø.

Uansett hva behovet er, tilbyr bodløsningene våre en sikker og praktisk oppbevaringsløsning med et robust design, lang levetid og minimalt vedlikehold.





Tellus Funkis  
(pulttak)



Tellus Alpha  
(saltak)



Tellus 30 med buet tak

## Låsbart bod Tellus

Tellus er vår egen populære låsbare bodløsning som er perfekt både som sykkelgarasje, avfallshus og til vanlig oppbevaring. Du kan velge mellom tre forskjellige takmodeller til Tellus, samt ulike bredder.

Med utgangspunkt i tre forskjellige bredder, 30, 37 eller 47, bygges Tellus opp til ferdig størrelse, fra 6 kvm til over 100 kvm. Tellus kan leveres med forskjellige takmodeller – buet, Funkis (pulttak) og Alpha. Veggseksjonene i perforert alu-plate kan erstattes med glasspartier for å slippe inn mer lys, eller med platemateriale i en rekke ulike farger. Fuglebeskyttelse er inkludert. Regn og smeltevann renner av på siden via takhellingen. Tellus kan dessuten leveres med mye forskjellig ekstrautstyr og tilbehør, slik at den blir perfekt tilpasset tiltenkt bruk på stedet.

Tellus leveres delvis montert fra fabrikk for enkel plassmontering på fotplate eller betongfundament.

### SPESIFIKASJONER

**Totalbredde** 3716 mm  
**Totallänge for 3 seksjoner:** 6920 mm,  
c/c-mål 2140 mm per seksjon  
**Totalhøyde:** 2510 mm

**Ekstrautstyr:** 6 mm herdet glass, sedumtak, LED-belysning, takrenne og nedløpsrør, skillevegg, ekstra dør i lakkert aluminium, elektrisk sluttstykke, Sykkelstativ Bike, Hjulholder Etage, rammelås Rambo, A-stativ eller toetasjers sykkelstativ.

**Tilbehør:** Askebegeret Fyre, søppelkassen Hede, lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier, kompressorumpen Aero, sykkelumpen Ventus.



Tellus Funkis 30 med sedumtak





Tellus Duo Funkis



Tellus Duo buet tak

## Låsbart bod Tellus Duo

Tellus Duo er vår største bod, med to Tellus-moduler bygd sammen i bredden. Lengden er nærmest ubegrenset. Tellus Duo er perfekt som stor sykkelskur, avfallshus eller kaldbod for mange brukere.

Tellus Duo kan leveres med to forskjellige takmodeller – buet eller Funkis (pulttak). Begge takvariantene kan leveres med tak forberedt for legging av sedum. Med en bredde på enten 6,5 m eller 8,0 m kan Tellus Duo lages i ønsket størrelse, fra 6 kvm til mer enn 100 kvm. I likhet med de andre bodløsningene i Tellus-serien kan skurene leveres delvis formontert fra fabrikk etter kundens ønske. Fordeelen med den brede løsningen er at den kan romme flere bruksområder i ett og samme bygg. For eksempel kan én del brukes til kildesortering, én som sykkelskur og én som redskapsskjul. Ved hjelp av skillevegger, ekstra dører og annet ekstrautstyr tilpasser vi løsningen etter behov og tilgjengelig plass på stedet.

Tellus Duo leveres delvis montert fra fabrikk for enkel plassmontering på fotplate eller betongfundament.

### SPESIFIKASJONER

**Totalbredde** 8751 mm  
**Totallengde for 3 seksjoner:** 6920 mm,  
 c/c-mål 2140 mm per seksjon  
**Totalhøyde:** 3256 mm

**Ekstrautstyr:** 6 mm herdet glass, sedumtak, LED-belysning, takrenne og nedløpsrør, skillevegg, ekstra dør i lakkert aluminium, elektrisk sluttstykke, Sykkelstativ Bike, Hjulholder Etage, rammelås Rambo, A-stativ eller toetasjers sykkelstativ.

**Tilbehør:** Askebegeret Fyre, søppelkassen Hede, lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier, kompressorpumpen Aero, sykkelpumpen Ventus.

Avrundet takkant



Naturtro imitasjon

Tellus Beta 37

## Låsbart bod Tellus Beta

Med et moderne formspråk og et detaljrikt design, fungerer det låsbare boden Tellus Beta godt både med nåtidens arkitektur og som en stilren kontrast til eldre bygninger. Mykt avrundet takkant og glasspartier med sikkert innslipp av lys er en fin kombinasjon av form og funksjon.

Tellus Beta har svartlakkerte aluminiumdetaljer som standard og veggpartier i glass på 6 mm med platemateriale nedenfor. En nyhet for Tellus Beta er at man også kan velge en naturtro imitasjon av ulike tresorter. Den avrundede takkanten kan leveres med innfelt LED-belysning som vakkert lyser opp hele den utvendige kanten. Med sedumtak som ekstrautstyr passer det låsbare boden inn i utendørsmiljøet på en sjeldent fin måte. Tellus Beta bygges opp med utgangspunkt i to ulike bredder, 30 og 37 til ferdige størrelser fra 6 kvm til over 100 kvm.

Tellus Beta leveres delvis montert fra fabrikk for enkel plassmontering på fotplate eller betongfundament.

### SPESIFIKASJONER

**Totalbredde** 4252 mm  
**Totallänge for 3 seksjoner:** 6900 mm,  
c/c-mål 2140 mm per seksjon  
**Totalhøyde:** 2536 mm

**Ekstrautstyr:** Perforert alu-plate, 6 mm herdet glass, sedumtak, LED-belysning, takrenne og nedløpsrør, skillevegg, ekstra dør i lakkert aluminium, elektrisk sluttstykke, Sykkelstativ Bike, Hjulholder Etage, rammelås Rambo, A-stativ eller toetasjers sykkelstativ..

**Tilbehør:** Askebegeret Fyre, søppelkassen Hede, lade-/oppbevaringsskap for sykkelbatterier, kompressorumpen Aero, sykkelumpen Ventus.



A woman with blonde hair tied back, wearing a black turtleneck and a black coat, stands in profile looking out a window. Her hand is resting on a black vertical frame. Outside the window, there are trees with yellow and orange autumn foliage, a green lawn, and a blue building in the background under a cloudy sky.

# Røykerom

I en tid der kravene til røykfrie miljøer på arbeidsplasser og i offentlige områder stadig strammes inn, kan vi tilby røykerom som ivaretar både røykernes behov og omgivelsenes trivsel. Disse adskilte rommene gir røykerne trivelige og trygge omgivelser, uansett vær. Samtidig vises omtanke gjennom å skjerme tilstøtende områder og personer i nærheten mot uønsket røyklukt.

Røykerommene våre har et diskret design, er effektive som leskur mot vær og vind, enkle å installere og trenger svært lite vedlikehold. Vi tilbyr et bredt utvalg av størrelser og funksjoner for å kunne oppfylle krav fra ulike miljøer og behov.







Square, 2 seksjoner



Square, 3 seksjoner med front



Square, 4 seksjoner med front

## Røykerom Square

For å oppfylle behovet for et røykerom som er lett å plassere, minimalistisk og svært rimelig, har Weland Utemiljø spesialdesignet Square. Med sitt rene og enkle design i den nye standardfargen kiselgrå, får du et moderne røykerom som passer inn i alle typer arkitektur på en stilren måte.

Røykerommet Square er svært fleksibelt og passer like fint inn sammen med fasader av teglstein og trepanel som moderne fasadematerialer. Det slanke designet gjør det enkelt å bygge opp Square i valgfri størrelse fra én seksjon og oppover. Som standard leveres det med to, tre eller fire seksjoner sammen med en sittebenk i furu som kan plasseres i en valgfri seksjon, både på innsiden og utsiden.

Square leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 4 seksjoner:** 5208 mm,  
c/c-mål per seksjon 1058 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 4600 x 1350 mm  
**Fri takhøyde:** 2107 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.



Atria 3



Atria 3 D, 3 seksjoner

## Røykerom Atria

Et stilrent og symmetrisk røykerom som passer godt inn i omgivelsene. Dette er et rimelig leskur som kan tilpasses dine behov.

Den todelte versjonen har plass til omtrent fem personer, mens den tredelte versjonen har plass til omtrent ni personer. Benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert. Det buede taket er inndelt i seksjoner for å gjøre det enkelt å skifte ut. Glassdelene kan også raskt skiftes ut. For å unngå at taket drypper, ledes regn- og smeltevann via takrenner til takets ytterhjørner.

Atria leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 6 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 4670 mm,  
c/c-mål per seksjon 1410 mm  
**Betongplate bredde x dybde:** 1440 x 4600 mm  
**Fri takhøyde:** 2250 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestendig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.







Røykerom Arcus



Arcus Flexi, 3 seksjoner

## Røykerom Arcus

Et kompakt, innglasset røykerom for mindre overflater. Arcus fås i to størrelser med to eller tre seksjoner, og er også tilgjengelig i en dypere bredde under navnet Arcus Flexi.

Dørpartiene og glassveggene av herdet glass gir god beskyttelse mot vær og vind og god sikt til alle sider. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper. En benk med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert.

Arcus leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 6 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totalengde for 3 seksjoner:** 3420 mm,  
c/c-mål per seksjon 1090 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 3500 x 2400 mm.  
**Fri takhøyde:** 2250 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestendig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.



Røykerom City



City Big, 3 seksjoner

## Røykerom City

Et mer påkostet røykerom med vår unike takkonstruksjon støttet av dekorative kuler.

Veggene er av herdet glass, noe som gir god beskyttelse mot vær og vind og god sikt til alle sider. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper.

Røykerommet City leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet kanalplast på 10 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 4100 mm,  
c/c-mål per seksjon 1200 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 3850 x 2600 mm  
**Fri takhøyde:** 2270 mm

**Ekstra utstyr:** Perforert alu-platee, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestendig plast på 4 mm, solcellebelysning, LED-belysning, benk i malmfuru, stativ med fotplate eller jordsokkel.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.







Octagon

## Røykerom Oktagon

Med sin lysthuslignende utførelse er Octagon et røykerom som passer like godt frittstående som i nærheten av andre bygninger.

Veggene med glass gir et luftig inntrykk og god beskyttelse mot været med god sikt til alle kanter. To benker med sitteplasser i furu montert på et stativ er inkludert. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper.

Røykerommet Octagon leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med en aluzinkplate på 2 mm, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde:** 3090 mm.


**Betongplate bredde x dybde:** 3090 x 3090 mm.

**Fri takhøyde:** 2070 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel, benk i malmfuru.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.

*Vi har også askebegre!*



Tellus, 3 seksjoner 30-3

## Røykerom Tellus

Et værbestandig innglasset røykerom med plass til mange mennesker og med plass til frittstående benker og bord.

Tellus er tilgjengelig i flere størrelser, i to til fem seksjoner med plass for opptil 25 personer. Dørpartiene og glassveggene av herdet glass på 8 mm gir god beskyttelse mot vær og vind og god sikt til alle sider. Regn- og smeltevann renner av via takhellingen til siden av leskuret for å unngå at taket drypper. Røykerommet Tellus leveres med sittebenk i furu og tak belagt med sotet UV-bestandig kanalplast på 10 mm.

Røykerom Tellus leveres delvis montert fra fabrikk for enkel plassmontering på fotplate eller betongfundament.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 3 seksjoner:** 6920 mm,  
c/c-mål per seksjon 2140 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 6420 x 3450 mm  
**Fri takhøyde:** 2210 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet glass på 6 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, LED-belysning, benk i malmfuru, dør i aluminium.

**Tilbehør:** Askebeger Fyre, søppelkasse Hede.





# Leskur for servicestasjoner

For en bedre kundeopplevelse tilbyr vi leskur for ladestasjoner, bensinpumper og betalingsautomater. De beskytter også utstyret mot vær og vind og sikrer at det er tilgjengelig året rundt.

Det modulbaserte systemet vårt kan tilpasses til ulike typer utstyr og antall stasjoner. Valg av robuste og slitesterke materialer garanterer en lang levetid og minimalt med vedlikehold. En enkel installasjon og en solid konstruksjon gjør servicestasjonene til en pålitelig og effektiv løsning for praktiske og værbeskyttede servicepunkter.







**TIPS!**  
 Bestill ferdig montert på  
 betongplate, klart til å  
 settes opp der du vil ha det.



Optime, 1 seksjon

## Leskur Optime

Optime er et robust og stilrent leskur som vi har tilpasset spesielt for større betalingsautomater og ladestasjoner. Med rette og skarpe profiler og glassvegger gir det et lyst og luftig inntrykk.

Leskuret Optime passer i de fleste miljøer der det stilles krav til god beskyttelse mot vær og vind. Med stativ av pulverlakkerte aluminiumsprofiler, paneler av herdet glass og et rett, pulttak gir det solid beskyttelse.

Optime leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og tak belagt med laminattakplate. Ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde:** 1652 mm,  
 c/c 1580 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 1700 x 1440 mm

**Fri takhøyde:** 2200 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel.

**Tilbehør:** Sjøppelkasse Hede.



Square, 4 seksjoner med front



Square, 2 seksjoner

## Leskur Square

For å oppfylle behovet for et leskur som er lett å plassere, minimalistisk og svært rimelig, har Weland Utemiljø spesialdesignet Square. En perfekt beskyttelse av ladestasjonen, bensinpumpen, betalingsautomaten eller et annet servicepunkt.

Med sitt rene og enkle design i den nye standardfargen kiselgrå, får du et moderne leskur som passer inn i de fleste miljøer. Det slanke designet gjør det enkelt å bygge opp Square i valgfri størrelse fra én seksjon og oppover. Med stativ av pulverlakkerte aluminiumsprofiler, paneler av herdet glass og et rett, pulttak i 10 mm kanalplast, gir det solid beskyttelse.

Square leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass, ferdigmontert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde for 2 seksjoner:** 3062 mm,  
c/c-mål per seksjon 1058 mm.  
**Betongplate bredde x dybde:** 2400 x 1350 mm  
**Fri takhøyde:** 2107 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel.

**Tilbehør:** Sjøppelkasse Hede.





*Vi har også søppelkasser!*



Betalingsautomat, 1 seksjon

## Leskur Betalingsautomat

Vår designserie Arcus er et utmerket leskur for betalingsautomater og vi har tilpasset den på en effektiv og rimelig måte.

De herdede glassveggene gir god beskyttelse mot vær og vind med god sikt til alle sider. Regn- og smeltevann føres inn i en takrenne for å unngå at taket drypper. Leskuret Betalingsautomat passer i de fleste miljøer der det stilles krav til god beskyttelse mot vær og vind.

Square leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass og med tak belagt med sotet UV-beständig kanalplast på 6 mm. Ferdig montert på en prefabrikkert betongplate med helling.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde:** 1240 mm,  
c/c-mål 1090 mm.

**Betongplate bredde x dybde:** 1300 x 1300 mm

**Fri takhøyde:** 2250 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-beständig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jord-sokkel.

**Tilbehør:** Søppelkasse Hede.



Pumpö



Pumpö, 4 seksjoner

## Leskur Pumpö

Fleksibiliteten til vår Arcus-designserie betyr at den også kan gjøres om til et leskur tilpasset bensinpumper.

Her kan til og med noen få herdede glassvegger ønske velkommen fra siden. Regn- og smeltevann ledes nedover i en takrenne for å unngå at taket drypper.

Square leveres som standard med veggseksjoner i 8 mm herdet glass på stativ med fotplate eller jordsokkel.

### SPESIFIKASJONER

**Totallengde:** 5070 mm.

Dimensjonene kan tilpasses etter mål i henhold til kundens behov.

**Fri takhøyde:** 2210 mm

**Ekstraustyr:** Perforert alu-plate, herdet og laminert glass på 4 mm, tak i sotet UV-bestandig plast på 4 mm, sedumtak, solcellebelysning, LED-belysning, stativ med fotplate eller jordsokkel.

**Tilbehør:** Sjøppelkasse Hede.



# Enkel effektivitet

Weland Utemiljø tror på enkelhet i alle sine former. Vi prøver å gjøre alt så enkelt som mulig, enten det handler om kundekontakt eller om konstruksjon. Derfor kan vi gi deg som kunde den beste og mest effektive løsningen for akkurat ditt utemiljø.

## **ENKEL tilpasning**

Weland Utemiljø gjør det enkelt med personlig tilpassing. Med vårt mangfoldige og varierte sortiment som utgangspunkt, kan du som kunde velge både farge og utforming for produktene våre. Målet er å skape et offentlig miljø som føles funksjonelt og riktig.

## **ENKEL montering**

Produktene våre er utformet for å monteres raskt og enkelt. Monter dem selv eller spør oss om hjelp til dette. Vi står også til disposisjon for kundene våre etter leveringen. Tips og råd om utemiljø er bare en samtale unna!

## **ENKEL organisasjon**

Weland Utemiljø har en flat organisasjonsmodell der beslutninger tas raskt, og vet hvor viktig det er å være en del av et konsern som fungerer på samme måte. Derfor er vi stolte over å være et varemerke innen Weland Aluminium, en del av det familieeide industrikonsernet Weland.

## **ENKEL service**

Hos Weland Utemiljø får du personlig service fra start til slutt. Vi er med deg hele veien fra idéskisser, konstruksjons- og styrkeberegninger til tegninger og byggesøknadsdokumenter.

## **ENKEL transportopplevelse**

Det skal være enkelt å bevege seg rundt. Løsningene våre forenkler alt som har med transport å gjøre, fra venting på bussholdeplassen, sykkelturen til jobb eller togreisen hjem til familien. Uansett hvem som reiser eller hvor de skal, oppfyller produktene våre en viktig funksjon for å gjøre transportetappen enklere.



# For mennesker og miljø

For oss handler kvalitet om å skape ting som varer, som kan brukes her og nå, men også i mange år fremover. Produkter som tåler slitasje og står stødig i all slags vær, gjennom år og årstider. Med bærekraftig produksjon og smarte materialvalg tar vi fullt ansvar for alle deler og detaljer i arbeidet vårt – før, under og etter at produktet forlater hendene våre.

## Miljøvennlig produksjon

All produksjonen vår skjer internt i Småland – alt for å skape produkter som gir sterke uttrykk med så liten påvirkning på naturen som mulig. Du får et vedlikeholdsfritt produkt rett fra fabrikken, og en høy grad av prefabrikasjon som gir konkrete fordeler i form av rask montering og installasjon.

## Minimalt vedlikehold

Produktene våre krever minimalt med vedlikehold, men er likevel designet for enkel pleie og rengjøring. Vi har bygget inn smart systemtenkning som forenkler reparasjoner og utskifting av skadede deler i produktene våre. Alt for å gjøre det enklere for deg som kunde.

## Lang levetid

Våre produkter skal vare lenge og være holdbare. Derfor er vi ekstra nøye med valg av materialer. Alle produktene i sortimentet vårt er designet internt med de høyeste standarder for kvalitet i materialer, funksjon og design. En stor del av sortimentet er CE-merket i henhold til gjeldene krav.

## Stabile konstruksjoner

Vi vet hvor viktig pålitelighet og slitestyrke er når det gjelder produkter for offentlige miljøer. Robust profilutforming og herdet glass i konstruksjonene våre gir et produkt som er motstandsdyktig mot værpåvirkning, slitasje og mekaniske påkjenninger.

## Resirkulerbart aluminium

Ekstruderte aluminiumsprofiler er vanligvis grunnmaterialet i konstruksjonene våre. Aluminium er et grønt metall med høy styrke og holdbarhet kombinert med lav vekt. I tillegg er materialet praktisk talt vedlikeholdsfritt, rustet ikke og er 100 % resirkulerbart.

## Bærekraftig transport

Vi blir flere og flere som skal dele ressursene på jorda, og gjennom små valg kan vi utgjøre en stor forskjell. Derfor oppfordrer Weland Utemiljø til å miljøvennlige former for transport, for eksempel å sykle eller reise kollektivt. Gjennom å være lydhøre for menneskers behov og atferd kan vi være med og bidra til å gjøre offentlige miljøer triveligere – og å gjøre fremtiden lysere.











# Ekstrautstyr og tilbehør

Leskurene våre kan kompletteres og tilpasses etter behov med benker, informasjonstavler og holdeplasskilt. Du kan også gjøre andre materialvalg, slik som spesialdesignede veggplater, herdet glass, sotet tak eller tak med sedum. Vi tilbyr ekstrautstyr integrert i selve produktene. Ekstrautstyret monteres under produksjon. Disse må velges med én gang og inngå i den opprinnelige bestillingen. Vi tilbyr fleksible tilbehørsprodukter, som kan bestilles sammen med hovedproduktet eller i etterkant. Tilpass gjerne produktet med tilbehør etter hvert som behovet endrer seg.



# Ekstrautstyr

Vi tilbyr ekstrautstyr integrert i selve produktene. Ekstrautstyret monteres under produksjon. Ekstrautstyret må velges med én gang og inngå i den opprinnelige bestillingen.

	LESKUR										BODER			RØYKEROM					SERVICE-STASJON						
	Square	Atria	Arcus	City	Funky Town	Exeo	Primo	Kulan	Nova	Optime	Landsbygd	Tellus	Tellus Duo	Tellus Beta	Square	Atria	Arcus	City	Octagon	Røykerom Tellus	Optime	Square	Betalingsautomat	Pumpö	
 <p><b>Perforert alu-plate</b> Laget av 3 mm perforert og pulverlakkert aluminiumsplate (hull 8 mm, spredning 14 mm). Gir god gjennomsiktighet med god vindbeskyttelse. Kan brukes som erstatning for glass der hærverk er et problem.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Herdet og laminert glass 4 mm</b> Kombinasjonsglass med de beste egenskapene for å forhindre eller forsinke penetrering av glass-ruten. For eksempel for å beskytte mot fallskader, fallende glass, hærverk og trykkbelastninger.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Herdet glass 6 mm</b> Når glasset må tåle høye belastninger fra tunge, ikke-skarpe gjenstander. Det tåler harde spark og andre ytre påvirkninger. Eliminerer risikoen for termisk sprekkdannelse som følge av høy solbestråling.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Herdet glass 8 mm</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Platemateriale</b> Veggkledning UV- og værbestandig høytrykk-slaminat på 6 mm.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Tak i sotet 4 mm UV-bestendig plast</b> En gjennomsiktig homogen termoplast (polykarbonat) med eksepsjonell holdbarhet. Inndelt i seksjoner.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Tak, 6 mm kanalplast</b> Tak dekket med sotet 6 mm (UV-bestendig) kanalplast i utskiftbare seksjoner.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Tak, 10 mm kanalplast</b></p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<p><b>Sedumtak</b> Sedum – eller bergknapp – er et godt materiale til taktekkning siden den er en sukkulent staude som tåler tørke og skiftende temperaturer svært godt.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Basisutførelse
- Valgfrie alternativer

	LESKUR										BODER			RØYKEROM					SERVICE-STASJON					
	Square	Atria	Arcus	City	Funky Town	Exco	Primo	Kulan	Nova	Optime	Landsbygd	Tellus	Tellus Duo	Tellus Beta	Square	Atria	Arcus	City	Octagon	Røykerom Tellus	Optime	Square	Betalingsautomat	Pumpø
 <p><b>Solcellebelysning</b> Tilpasset i størrelse og kapasitet i henhold til størrelsen på skuret. Solcellepanel med en låst ventilasjonsboks som inneholder en 12-volts driftsenhet monteret på taket. Styring via bevegelsessensorer og skyggerelé.</p>	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>LED-belysning</b> Belysningsarmatur som integreres i konstruksjonen. Med høyeffektive lysdioder som garanterer en levetid på 50 000 timer (lyser normalt i ca. 80 000 timer).</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Fotplate</b> Fotplate for bolting til eksisterende fundament.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Betongfundament</b> Prefabrikkert betongfundament for fundamentering i bakken.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 <p><b>Betongplate med helling</b> Overflaten på betongplaten har et fall på 2 % fra midten og ut mot kantene. Dette gjør at avløpsvannet renner av platen og holder den vannfri.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●		●	●	●	
 <p><b>Benk i malmfuru</b> Et giftfritt alternativ til trykkimpregnert tre. Verdsatt for sine tøffe, vanntette og holdbare egenskaper. Lakkerte bord i malmfuru.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●				
 <p><b>Takrenner og nedløpsrør</b> Renne og rør som fører regnvann vekk fra boden.</p>												●	●	●						●				

# Ekstrauststyr

Fortsatt



## Skillevegg

Bodene våre kan deles av med én eller flere skillevegger (hele gavlbredden), slik at boden får flere rom. Skilleveggene kan også fås som hele plater, slik at det ikke blir innsyn fra rom til rom.



## Dør i aluminium

Ekstra dør av lakkert aluminium med høy finish og beste kvalitet. Døren kan plasseres både på gavl- og langsidaav lagerrommene våre.



## Dørutførelse uterom

Belyst monter i Eurosize-format. Armaturinnsats bestående av 4 x 48 watt lysrør + jordfeilbryter. Dører med «måkevinge»-åpning.



## Elektrisk sluttstykke

Elektrisk sluttstykke er en elektrisk lås som monteres i dørkarmen i kombinasjon med en mekanisk dørlås.



## Brannbeskyttelse

Beskyttelsen isolerer vegger og tak med godkjente brannbeskyttende elementer og festedeler som begrenser brannen til boden. Den godkjente brandøren (EI 60) stenger en fullt utviklet brann inne i 60 minutter.



## Holdeplasskilt

Takskilt laget av pulverlakkert aluminium. For tekstplassering av navnet på holdeplassen.










## Reklamemonter

Belyst monter i Eurosize-format. Armaturinnsats bestående av 4 x 48 watt lysrør + jordfeilbryter. Dører med «måkevinge»-åpning.

LESKUR											BODER			RØYKEROM					SERVICE-STASJON					
Square	Atria	Arcus	City	Funky Town	Exeo	Primo	Kulan	Nova	Optime	Landsbygd	Tellus	Tellus Duo	Tellus Beta	Square	Atria	Arcus	City	Octagon	Røykerom Tellus	Optime	Square	Betalingsautomat	Pumpö	
											•	•	•											
											•	•	•		•					•				
			•												•	•	•							
											•	•	•											
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
			•	•	•	•	•	•	•															

- Basisutførelse
- Valgfrie alternativer

	LESKUR										BODER			RØYKEROM					SERVICE-STASJON						
	Square	Atria	Arcus	City	Funky Town	Exeo	Primo	Kulan	Nova	Optime	Landsbygd	Tellus	Tellus Duo	Tellus Beta	Square	Atria	Arcus	City	Octagon	Røykerom Tellus	Optime	Square	Betalingsautomat	Pumpø	
 <p><b>Oppslagsskap</b> Oppslagsskapene er låsbare, med ramme og bakside i naturelksert aluminium. Kan monteres i leskur, på vegg eller stolpe.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
 <p><b>Feste for holdeplaskilt</b> Holdeplasskiltene våre tilpasses etter kundens ønsker. Vår egenkonstruerte stolpe med innebygde reflekser er ikke bare attraktiv, men den forbedrer trafikksikkerheten og blir satt pris på av bussjåfører.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
 <p><b>TL-Kassett</b> Informasjonstavle for rutetider osv. i A4- og A3-format av høykvalitets aluminiumsprofil i naturlig anode. Kan skrues fast på fasade eller monteres på en stolpe, ø 60 mm, med passende klemme. Enkel utskifting av stoppere ved hjelp av en unbrakonøkkel.</p>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
 <p><b>Sykelstativ Bike</b> Sykkelstativet Bike er tilgjengelig som enkel- eller dobbeltsidig, avhengig av plass, beliggenhet og behov.</p>												●	●	●											
 <p><b>Hjulholder Etage</b> Gjennom å veksle mellom hjulholderne Bike og Etage, parkeres syklene uten at styrene hekker seg fast i hverandre.</p>												●	●	●											
 <p><b>Rammelås Rambo</b> Øker tyveribeskyttelsen med muligheten til å låse fast sykkelen i rammen på en lett tilgjengelig måte.</p>												●	●	●											
 <p><b>Toetasjers stativ</b> En smart løsning som gjør det mulig å doble antallet parkerte sykler på samme bakkeareal.</p>												●	●	●											

# Tilbehør

Vi tilbyr fleksible tilbehørsprodukter, som kan bestilles sammen med hovedproduktet eller i etterkant. Tilpass gjerne produktet med tilbehør etter hvert som behovet endrer seg.



## Askebeger Fyre

Askebeger laget av pulverlakkert aluminium. Rister i rustfritt stål. Askebegeret har en innvendig beholder som forenkler tømningen. For montering på vegg eller stolpe.



## Søppelkasse Hede

Søppelkassen er låsbar med tømming nedover. Rommer ca. 35 liter. Våre søppeldunker kan enten monteres på vegg eller frittstående på et stativ med betongfundamentl.



## Holdeplasskilt

Gjør det mulig å montere et holdeplasskilt på et leskur, noe som letter snørydding osv. Det er ikke behov for en frittstående stolpe.




## Kompressorpumpe Aero

Aero kompressorpumpe for god service. Aero fås i utførelser for montering på betongfundament eller fotplater eller ferdig montert på betongplate.



## Sykkelpumpe Ventus

Kompressorpumpe for god service. Monter sykkelpumpen frittstående eller som en integrert del av våre sykkelskur, sykkelstativer, sykkelboder eller servicestasjoner.



## Lade-/oppbevarings-skap for sykkelbatterier

Smart skap med låsbare rom utstyrt med stikkontakter for montering i sykkelskur, boder eller frittstående.

LESKUR											BODER			RØYKEROM					SERVICE-STASJON					
Square	Atria	Arcus	City	Funky Town	Exeo	Primo	Kulan	Nova	Optime	Landsbygd	Tellus	Tellus Duo	Tellus Beta	Square	Atria	Arcus	City	Octagon	Røykerom Tellus	Optime	Square	Betalingsautomat	Pumpö	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
											●	●	●											
											●	●	●											
											●	●	●											

H

Karlstorp

3

Norra Andersberg-Hallarna  
*via Centrum*

Läge

A


# Fargevalg

Rammene på modellene våre er pulverlakkerte eller anodiserte aluminiumsprofiler. Nedenfor ser du standardfargene, men vi kan også lakkere produktet i valgfri farge.

Platematerialene våre finnes i en rekke standardfarger, men kan også bestilles i andre farger etter ønske.


Kontakt oss for mer informasjon.

## Standardfarger for pulverlakkerte aluminiumsprofiler



\* kun for Square

## Standardfarger for platemateriale



\* kun for Landsbygd



Se hele sortimentet på  
[welandutemiljo.no](http://welandutemiljo.no)



Tel. 46 93 91 00 | [utemiljo@weland.no](mailto:utemiljo@weland.no) | [welandutemiljo.no](http://welandutemiljo.no)

